



Digital 6000

SK 6212 | Émetteur de poche



Le SK 6212 a été conçu pour répondre aux exigences des représentations théâtrales, des comédies musicales et de la télédiffusion. Son design ultra-compact et son poids de 112 grammes facilitent son utilisation quotidienne par les artistes, les maquilleurs ou les créateurs de costumes. Côté techniciens, le SK 6212 peut être directement géré et contrôlé à l'aide d'un écran et de touches, et la technologie de transmission sans intermodulation est conçue pour 12 heures de fonctionnement continu.

La construction robuste, le design ergonomique et arrondi ainsi que les deux pinces polyvalentes assurent un port confortable et sécurisé de l'appareil, que l'artiste joue, danse ou chante. Les antennes et les batteries sont remplaçables et le boîtier métallique est hermétique pour résister à la transpiration.

Le SK 6212 peut être associé à des micros-cravates et à des micros serre-têtes. Il offre une fiabilité de transmission maximale grâce au légendaire « mode Long Range » et une qualité audio exceptionnelle grâce au codec SeDAC (Sennheiser Audio Codec), rendu célèbre par la série haut de gamme Digital 9000. L'électronique de transmission ultra moderne ne génère aucune intermodulation perturbatrice, même lorsqu'il y a plusieurs émetteurs dans un espace très réduit. L'exploitation en utilisant une grille de fréquences équidistantes est donc possible. Le spectre de fréquences disponible est exploité efficacement et la configuration est simplifiée.

CARACTÉRISTIQUES

- Design compact et ultra-miniature optimisé pour l'ergonomie (63 x 47 x 20 mm)
- Conçu pour 12 heures de fonctionnement continu
- Robuste boîtier métallique ultraléger de 112 grammes
- Transmission sans intermodulation – Autorise plus de canaux même dans des bandes très étroites grâce à une grille de fréquences équidistantes et une configuration simple
- Qualité audio exceptionnelle et dynamique optimale grâce au codec SeDAC (Sennheiser Audio Codec) et au mode Long Range, des atouts des séries Digital 6000 et 9000
- Résistant à l'humidité et à la transpiration
- Deux pinces amovibles (0°/90°) pour une fixation sûre dans n'importe quelle position
- Antenne et batterie remplaçables
- Peut être utilisé avec toute une variété de micros-cravates et de micros-casques

CONTENU DE LA LIVRAISON

- émetteur de poche SK 6212
- antenne
- clip horizontal
- clip vertical
- guide de démarrage rapide
- brochure contenant des consignes de sécurité
- caractéristiques techniques et déclarations du fabricant

VARIANTES DU PRODUIT

SK 6212 A1–A4	470.200 – 558.000 MHz	N° d'art. 508513
SK 6212 A5–A8	550.000 – 638.000 MHz	N° d'art. 508514
SK 6212 B1–B4	630.000 – 713.800 MHz	N° d'art. 508515
SK 6212 A5–A8 US	550.000 – 607.800 MHz	N° d'art. 508521
SK 6212 B1–B4 AU	630.000 – 693.800 MHz	N° d'art. 508529

COMPOSANTS DU SYSTÈME

- EM 6000 / EM 6000 DANTE
- SKM 6000
- SK 6000
- L 6000



Digital 6000

SK 6212 | Émetteur de poche

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Plage de fréquences	470.200 à 713.800 MHz
Procédé de transmission	modulation numérique, mode longue portée
Codec audio	SeDAC (Sennheiser Digital Audio Codec)
Largeur de bande de com- mutation	jusqu'à 88 MHz
Stabilité de fréquence	< 5 ppm
Fréquence réglable	par pas de 25 kHz
Fréquence de coupure inférieure (-3 dB)	réglable : 30 Hz, 60 Hz, 80 Hz, 100 Hz, 120 Hz
Puissance de sortie HF	mode standard : 15 mW rms mode Low Power : 3,5 mW rms
Réponse en fréquence audio	30 Hz – 20 kHz (-3 dB)
Préamplification audio	Mic: réglable par pas de 3 dB sur une plage de -6 dB à +42 dB
Entrée audio	prise audio 3 broches
DHT	typ. 0,002%
Rapport signal-bruit	typ. 113 dB(A)
Cryptage	AES 256
Sortie d'antenne	prise coaxiale
Autonomie	12 h à 25 °C (avec pack accu BA 62)
Dimensions (H x L x P)	env. 63 × 47 × 20 mm
Poids	env. 112 g (avec pack accu BA 62 et clip de ceinture)

COMPATIBLE AVEC

- EM 9046 en mode longue portée
- EK 6042

ACCESSOIRES

BA 62	pack accu	N° d'art. 508517
Clip horizontal		N° d'art. 508570
Clip vertical		N° d'art. 508571
Antenne	A1-A4	N° d'art. 508572
Antenne	A5-A8	N° d'art. 508573
Antenne	B1-B4	N° d'art. 508574
MKE 1-4	micro cravate, omni	N° d'art. 502167
MKE 2-4	micro cravate, omni	N° d'art. 004736
MKE 40-4	micro cravate, cardioïde	N° d'art. 003579
HSP 2	micro serre-tête, omni	N° d'art. 009862
HSP 4	micro serre-tête, cardioïde	N° d'art. 009864
SL Headmic 1-4	micro serre-tête, omni	N° d'art. 506905
MKE Essential Omni Black	micro cravate, omni	N° d'art. 508251
MKE Essential Omni Beige	micro cravate, omni	N° d'art. 508252
HSP Essential Omni Black	micro serre-tête, omni	N° d'art. 508247
HSP Essential Omni Beige	micro serre-tête, omni	N° d'art. 508248





Digital 6000

SK 6212 | Émetteur de poche

DIMENSIONS

